



rizoma

User Manual

Rev.: 00


rizoma

Benvenuto in Rizoma
Welcome to Rizoma

ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro. RIZOMA declina pertanto ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose, in conseguenza dell'errato montaggio o della mancata osservanza di tutte le indicazioni di montaggio di seguito riportate. Vi invitiamo, inoltre, ad attenervi alle disposizioni del codice della strada nazionale ed alle ulteriori normative in vigore nel vostro Paese.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future. RIZOMA accepts no liability for any damage, of any kind, which may be caused, directly or indirectly, to persons or things as a result of incorrect assembly or failure to observe all the assembly instructions. We also invite you to comply with the provisions of the Highway Code and Traffic rules and/or to additional regulations in force in your Country.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit. RIZOMA décline donc toute responsabilité pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être causé, directement ou indirectement, à des personnes ou à des choses, par suite d'un montage incorrect ou du non-respect de toutes les instructions de montage données ci-après. Nous vous demandons également de respecter les dispositions du code de la route national et des autres réglementations en vigueur dans votre pays.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann. RIZOMA übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt Personen oder Sachen als Folge einer fehlerhaften Montage oder Nichtbeachtung aller Montageanweisungen entstehen können. Wir bitten Sie auch, die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und der Verkehrsregeln und/oder zusätzliche in Ihrem Land geltende Vorschriften einzuhalten.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro. Por lo tanto, RIZOMA declina toda responsabilidad por cualquier daño, de cualquier tipo, que pueda, directa o indirectamente, derivar a personas o cosas, como resultado de un montaje incorrecto o del incumplimiento de todas las instrucciones de montaje a continuación. También lo invitamos a cumplir con las disposiciones del código de circulación nacional y las demás regulaciones vigentes en su país.

ITA △ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motore, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motore. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motore o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG △ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.

3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.

PART NUMBER
GR421



PART NUMBER

GR421



ITA ⚠ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM.


ENG ⚠ – Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components.

ITA ⚠ – Un'installazione non corretta può causare la continua apertura dell'acceleratore anche dopo il rilascio, con conseguente perdita di controllo della moto, causando incidenti, lesioni fisiche o morte. Prima di guidare, aprire e rilasciare il gas in diverse posizioni durante il suo movimento per assicurarsi che l'acceleratore funzioni correttamente e ritorni con scatto nella posizione di chiusura. Se vi è ritardo o se il gas rimane aperto, anche per un istante, rimuovere e reinstallare l'acceleratore. Consultare il rivenditore per assistenza o consigli.

ENG ⚠ – Improper installation can cause the throttle to remain open after it is released, resulting in loss of motorcycle control, an accident, personal injury or death. Before riding, open and release the throttle at various positions along its travel to make sure that the throttle operates smoothly and forcefully snaps back to the closed position. If there is any delay or if the throttle remains open, even for an instant, remove and re-install the throttle. See your retailer for assistance or advice.

	LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DIFFICULTY LEVEL Medio Medium
	TEMPO DI MONTAGGIO TIME OF ASSEMBLAGE 15-20 min

Step 1




ATTENZIONE: NON
UTILIZZARE I TIRACAVI
FORNITI CON IL KIT DELLE
MANOPOLE
WARNING: DON'T USE THE
FURNISHED THROTTLE CAMS
WITH THE KIT OF THE GRIPS

PART NUMBER

GR421

MONTAGGIO TIRACAVO *INSTALL GRIP ADAPTER*

Step 2



-RIMUOVERE LA MANOPOLA OEM
REMOVE THE OEM GRIP

-INSERIRE LA MANOPOLA DESTRA UTILIZZANDO IL
TIRACAVO GR421


INSERT THE RIGHT GRIP WITH THE GR421 THROTTLE CAM

MONTAGGIO GUSCI *INSTALL SHELLS*

PART NUMBER

GR421

Step 3




rizoma

Kit manopole
Kit grips

PART NUMBER
GR421

REGOLAZIONE MANOPOLA *ADJUSTMENT GRIP*

Step 4




ATTENZIONE: RIFERIRSI AL DISEGNO
PER GIOCHI OTTIMALI

WARNING: REFER TO DRAWING FOR
OPTIMAL MOUNTING

RIMUOVERE LA MANOPOLA ORIGINALE SX REMOVE THE LH ORIGINAL GRIP

PART NUMBER
GR421

Step 5



ATTENZIONE: PER RIMUOVERE LA MANOPOLA ORIGINALE SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- 1-RIMUOVERE VITE E DADO ORIGINALE;
- 2-RIMUOVERE LA COVER BLOCCHETTO;
- 3-SCOLLEGARE IL CONNETTORE;
- 4-SFILARE LA MANOPOLA COMPLETA DI BLOCCHETTO DAL MANUBRIO;
- 5-RIMUOVERE LA MANOPOLA ORIGINALE.

ATTENTION: TO REMOVE THE ORIGINAL GRIP FOLLOW THE STEPS:

- 1-REMOVE THE ORIGINAL SCREW AND NUT;
- 2-REMOVE THE HANDLEBAR ELECTRIC CONTROL COVER;
- 3-DISCONNECT THE CONNECTOR;
- 4-PULL OUT THE COMPLETE GRIP OF THE HANDLEBAR CONTROL FROM THE HANDLEBAR;
- 5-REMOVE THE ORIGINAL GRIP.

rizoma

**Kit manopole
Kit grips**

PART NUMBER

GR421

RIMUOVERE LA MANOPOLA ORIGINALE SX *REMOVE THE LH ORIGINAL GRIP*

Step 6



⚠ ATTENZIONE: PER RIMUOVERE LA MANOPOLA ORIGINALE SOLLEVARE IL DENTELLO.
ATTENTION: TO REMOVE THE ORIGINAL GRIP GET UP THE TOOTH.


MONTAGGIO SUPPORTO *INSTALL SUPPORT*

PART NUMBER

GR421

Step 7

BLOCCHETTO SWITCH SX
LH HANDLEBAR ELECTRIC
CONTROL



SUPPORTO PER BLOCCHETTO
SWITCH SX
SUPPORT FOR LH HANDLEBAR
ELECTRIC CONTROL



ATTENZIONE: INSERIRE IL SUPPORTO NEL
BLOCCHETTO SWITCH SX FINO A QUANDO
NON SI SENTE UN RUMORE TIPO "CLICK".


ATTENTION: INSERT THE SUPPORT IN THE
LH HANDLEBAR ELECTRIC CONTROL UNTIL
THE SUPPORT "CLICKS" INTO POSITION.

PART NUMBER

GR421

SERRAGGIO VITE E DADO ORIGINALE *TIGHTEN THE ORIGINAL SCREW AND NUT*

Step 8



ATTENZIONE: PER UN CORRETTO MONTAGGIO INSERIRE LA VITE NEL FORO DEL MANUBRIO.

ATTENTION: FOR THE CORRECT INSTALLATION INSERT THE SCREW IN THE HOLE OF THE HANDLEBAR.

MONTAGGIO BOCCOLA DI COPERTURA *INSTALL THE COVER BUSHING*

PART NUMBER

GR421

Step 9

SUPPORTO PER BLOCCHETTO
SWITCH SX
*SUPPORT FOR LH HANDLEBAR
ELECTRIC CONTROL*



INSERIRE LA BOCCOLA DI
COPERTURA SUL SUPPORTO
*INSERT THE COVER BUSHING
ON THE SUPPORT*


rizoma

**Kit manopole
Kit grips**

PART NUMBER
GR421

MONTAGGIO MANOPOLA SX *INSTALL LH GRIP*

Step 10



Seguire le seguenti istruzioni:

- 1-per un montaggio definitivo applicare un leggero strato di adesivo siliconico nella parte terminale interna della manopola (vedi fig.);
- 2-inserire la manopola SX;

- 3-una volta in posizione avvitare i grani con frena filetti medio.

Follow the steps:

- 1-to definitely install apply a light layer of silicone adhesive in the internal end part of grip (see fig.);

- 2-insert the LH grip;

- 3-once in position tightening the headless screw with thread locker medium.

- 3-bitte madenschrauben immer mit "thread locker medium" schraubenfest sichern.

- 3-serrer les vis avec "thread locker medium".

- 3-cerrar los tornillo con "thread locker medium".

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation est prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.